

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900
| www.unionecomunilogudoro.ss.it

Consulenti e collaboratori

Art. 15 - c. 1 - D.Lgs. n. 33/2013

Consulenti e collaboratori

Dott. Geologo Nicola Demurtas

Nome	Incarico	Provvedimento incarico	Durata	Compenso lordo annuo
Dott. Geologo Nicola Demurtas	Studi di compatibilità idrogeologica Norme di Attuazione del PAI presentate comuni Unione	Determinazione n. 26 21.04.2017	12 mesi del 21.04.2017	€ 22,50 per l'emissione parere preventivo e di € 112,50 per proposte di parere di conformità compresi oneri ed IVA

IN ALLEGATO

- Curriculum
- Provvedimento con oggetto dell' incarico e compenso
- Attestazione avvenuta verifica insussistenza conflitto di interessi

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)

Tel. 079786603 – Fax 0797851126 – P.I. 90007390900

www.unionecomunilogudoro.ss.it

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE, ANCHE POTE4NZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

VISTO l'art.53, comma 14, del D.Lgs n. 165/2001 come modificato della legge n. 190/2012, che impone di subordinare il conferimento di ogni incarico all'avvenuta verifica dell'insufficienza di situazioni, amiche potenziali, di conflitto di interesse;

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione resa per lo svolgimento dell'incarico per la verifica degli Studi di compatibilità idrogeologica Norme di Attuazione del PAI per i comuni dell'Unione del Logudoro conferito con Determinazione n. 26 del 21.04.2017 a seguito di gara pubblica;

ATTESTA

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al Dott. Geologo Nicola Demurtas per lo svolgimento dell'incarico di per la verifica degli Studi di compatibilità idrogeologica Norme di Attuazione del PAI per i comuni dell'Unione del Logudoro conferito con Determinazione n. 26 del 21.04.2017 a seguito di gara pubblica;

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e viene conservata in atti nel provvedimento di incarico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Maria Michela Meloni

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula



UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)

Tel. 079786603 – Fax 0797851196 – P.I. 90007390900

www.unionecomunilogudoro.ss.it

OGGETTO: insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per gli incarichi conferiti.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
(art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012)

Il sottoscritto NICOLA DEMURTAS, nato a CAGLIARI il 04.03.1977 Codice Fiscale DMRNCL77C04B354M;

Preso atto dell'incarico per la verifica degli Studi di compatibilità idrogeologica Norme di Attuazione del PAI per i comuni dell'Unione del Logudoro conferito con Determinazione n. 26 del 21.04.2017 a seguito di gara pubblica;

DICHIARA

Ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con l'Unione dei Comuni del Logudoro.

Sassari 27.03.2018

Dott. Geol. Nicola Demurtas

“UNIONE DEL LOGUDORO”

COMUNI DI OZIERI – ARDARA – ITTIREDDU – MORES – TULA – NUGHEDU S.N – PATTADA
SEDE: Via De Gasperi, 98 – 07014 OZIERI
P.I. 90007390900 TEL. 079/786603 – FAX 079/7810624

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Generale n . 26 DEL 21-04-2017

Oggetto: Affidamento del servizio professionale di istruttoria degli studi di compatibilità idrogeologico (idraulica e/o geologica-geotecnica previsti dalle Norme di Attuazione (NA) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAD), volta al rilascio dei provvedimenti approvativi sui progetti presentati ai comuni dell'Unione del Logudoro - CIG (Codice identificativo Gara): ZD91DF04D9

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO lo Statuto dell'Unione del Logudoro, approvato con l'Atto Costitutivo rep. n. 1192 del 20/12/2007, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ozieri il 09/01/2008 al n.7, mod.1, modificato con Deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 08 del 05/03/2009 e successiva ratifica disposta con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Sindaci n. 31 del 03/07/2009;

VISTO in particolare l'articolo 39 dello Statuto dell'Unione, in base al quale, in difetto di propri regolamenti, si applicano i regolamenti del Comune di Ozieri;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità del Comune di Ozieri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2016;

VISTO inoltre, il Regolamento del Comune di Ozieri sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori del Comune di Ozieri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 03/12/2007;

RICHIAMATA altresì la delibera dell'Assemblea Generale dei Sindaci dell'Unione del Logudoro n. 17 in data 30.07.2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2015/2017;

VISTO il Bilancio di previsione dell'Unione del Logudoro per l'Esercizio Finanziario 2017 già esaminato dal CdA nella seduta del 28 dicembre 2016 - Deliberazione n. 28 e in fase di approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Sindaci;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione del Logudoro n. 2/2017 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione Organizzativa per l'Area Tecnica e delega dei relativi poteri gestionali al Geom. Maria Michela Meloni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50- "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTA la propria precedente Determinazione n. 22 del 22-03-2017 con la quale si stabilisce di indire gara informale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 4 del Regolamento del Comune di Ozieri per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, per l'affidamento del servizio professionale di istruttoria degli studi di compatibilità idrogeologico (idraulica e/o geologica-geotecnica previsti dalle Norme di Attuazione (NA) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), volta al rilascio dei provvedimenti approvativi sui progetti presentati ai comuni dell'unione del logudoro, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi del' artt. 95, c.4, per gli anni 2017-18-19. Importo presunto del servizio € 21.000,00 inclusi oneri e IVA ;

CONSIDERATO che a seguito di pubblicazione dell'avviso per manifestazione d'interesse avvenuta in data 22 marzo 2017 Prot. n. 270 hanno fatto richiesta di partecipazione i seguenti professionisti:

n. ord.	Prot.	NOMINATIVO INGEGNERI	NOMINATIVO GEOLOGI	
1	280	Stefano Sini		
2	292	Donatella Spiga	Samuele Todde	
3	293	TEC MED ingegneria	Giacomo Deiana	RTP
4	294	Loi Piergiorgio	Melis Alessandro	RTP
5	295	Ing. Mulas Tonino	Mele Giovanni	
6	296	Frau Italo	Nicola Demurtas	
7	297	Ing. Milillo	Sodde Alessio	ATP
8	298		Alessandro Forci	
9	299	Attene Carla Maria	Tola Francesco	
10	300	SARLAND		SOCIETA'
11	301	Melis Arianna	Ena Michele Arcangelo	
12	302	Mascia Giovanni	Gian Luca Piras	RTP
13	303	SOE srl		SOCIETA'
14	304	Idili Maddalena	Selis Andrea	

DATO ATTO che a seguito di un pubblico sorteggio effettuato dal seggio di gara costituito dal RUP alla presenza del dipendente Rosario Sgarangella, sono stati estratti a sorte i professionisti indicati con il numero 1, 6, 8, 13, 14;

VISTA la lettera d'invito inviata in data 07.04. 2017 ,Prot. n. 330 ai i professionisti su indicati;

CONSIDERATO che entro il termine delle ore 13,00 del giorno 19/04/2017, previsto nella suddetta lettera d'invito risultano pervenute al protocollo di questo Ente le offerte seguenti ditte:

N.	Prot.	Data	Ditta
1	354	14.04.2017	RTP SELIS- IDILI
2	363	19.04.2017	Stefano Sini
3	364	19.04.2017	RTP Demurtas -Frau
4	365	19.04.2017	Alessandro Forci

DATO ATTO che a seguito della verifiche sulla regolarita' della documentazione presentata tutte le ditte sono state ritenute idonee e ammesse alla successiva fase di gara che prevede l'apertura della busta contenente l'offerta economica;

VISTE le offerte economiche pervenute è stata predisposta la seguente graduatoria:

N.	Professionisti	Offerta per parere preventivo in €	Offerta per parere di conformità in €
1	RTP Demurtas -Frau	22,50	112,50
2	RTP SELIS- IDILI	29,36	146,80
3	Stefano Sini	48,00	245,00
4	Alessandro Forci	48,00	245,00

RITENUTO di dover prendere atto della graduatoria di cui sopra da cui si evince che il massimo ribasso è stato offerto dalla costituenda RTP composta dal Dott. geologo Nicola Demurtas in qualità di mandatario e il dott. Ing. Italo Frau in qualità di mandante, per l'importo offerto in sede di gara pari a € 22,50 per l'emissione del parere preventivo e di euro 112,50 per le proposte di parere di conformità ;

RITENUTO inoltre di dover provvedere all'aggiudicazione del servizio di che trattasi che diventerà pienamente efficace solo dopo l'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che in relazione al suddetto servizio, in adempimento a quanto prescritto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito presso il sistema SIMOG dell' autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara: **ZD91DF04D9**


D E T E R M I N A

1. **Di prendere atto** della graduatoria di cui sopra e di affidare il servizio di che trattasi alla RTP costituenda composta dal Dott. geologo Nicola Demurtas in qualità di mandatario e il dott. Ing. Italo Frau in qualità di mandante, per l'importo offerto in sede di gara pari a € 22,50 per l'emissione del parere preventivo e di euro 112,50 per le proposte di parere di conformità, importi comprensivi di oneri ed IVA, fatte salve le risultanze positive a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti nel bando di gara;
2. **Di provvedere** a richiedere direttamente agli Enti pubblici la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese dai professionisti in sede di presentazione della documentazione di gara;
3. **Di dichiarare** l'aggiudicazione pienamente efficace solo dopo l'esito positivo delle verifiche sui requisiti dichiarati in sede di gara e, di dare seguito successivamente agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, con la sottoscrizione di apposita convenzione nella formula e con le clausole previste nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara, sulla base dell'offerta presentata;
4. Di impegnare la corrispondente complessiva somma pari ad € 7.000,00, sul cap. 539/4 imp. n. 30 del bilancio 2017;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria dell'Unione del Logudoro per gli adempimenti conseguenti.

ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Procedimento

Meloni Maria Michela



Il Responsabile dell'Area

Meloni Maria Michela



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa la/il Sig. Sig.ra Meloni Maria Michela Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale finalizzato anche all'adozione del provvedimento finale inerente alla presente pratica.

Il Responsabile dell'Area

Meloni Maria Michela




ASSICURATO il controllo di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, e dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO di regolarità contabile

ver bene

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni

dal
03 MAG. 2017

al
13 MAG. 2017

Il Segretario
Dott.ssa FIRAS MARINA



**FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Nicola Demurtas
Indirizzo	Via Puccini 32 A - Quartucciu (CA)
Telefono	+393291622067
E-mail	nikodemurtas@hotmail.com
PEC	ndemurtas@epap.sicurezzapostale.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	04.03.1977
Luogo di nascita	CAGLIARI
Codice Fiscale	DMRNCL77C04B354M
Iscrizione ordine	ORDINE GEOLOGI REGIONE SARDEGNA n°606
Data iscrizione ordine	29.09.2004
P.IVA	02968190922

SETTORI TECNICO - PROFESSIONALI: GEOLOGIA - GEOTECNICA - DISSESTO IDROGEOLOGICO - PIANI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - DIREZIONE LAVORI - IDROGEOLOGIA - IDRAULICA - IDROLOGIA - STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE - GEOFISICA - GEOMORFOLOGIA - ANALISI DI RISCHIO AMBIENTALE - FOTOSIMULAZIONI - RENDERING 3D - SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (G.I.S.)

LIBERA PROFESSIONE – LAVORI PUBBLICI

- Oggetto dell'incarico *PAI - Studio di compatibilità geologico geotecnica per i lavori di realizzazione di un percorso di circonvallazione Marzas - Peigone - Pisolèdu - Messanoru Arbuzèdu.*
- Nome e indirizzo del committente *Comune di Boroneddu (OR)*
- Importo delle opere
- Tipologia dell'incarico *Studio di compatibilità geologica e geotecnica*
- Data di affidamento incarico *GIUGNO 2014*

- Oggetto dell'incarico *PAI - Studio di compatibilità geologico geotecnica per i lavori di Riduzione del rischio idrogeologico in località S'Ena e S'Alinu"*
- Nome e indirizzo del committente *Comune di Santu Lussurgiu (OR)*
- Importo delle opere
- Tipologia dell'incarico *Studio di compatibilità geologica e geotecnica*
- Data di affidamento incarico *GENNAIO 2014*

- Oggetto dell'incarico *Studio geologico – idrogeologico e direzione lavori per progetto di realizzazione di un pozzo ad uso irriguo in località "Iscala Manna" – Comune di Cheremule (SS)*
- Nome e indirizzo del committente *Comune di Cheremule (SS)*
- Tipologia dell'incarico *Professionista incaricato*
- Data di affidamento incarico *LUGLIO 2010*

- Oggetto dell'incarico *Studio geologico – idrogeologico e direzione lavori per progetto di realizzazione di un pozzo ad uso irriguo in località "Pianuddu" – Comune di Cheremule (SS)*
- Nome e indirizzo del committente *Comune di Cheremule (SS)*
- Tipologia dell'incarico *Professionista incaricato*
- Data di affidamento incarico *LUGLIO 2010*

- Oggetto dell'incarico *Adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale*
- Nome e indirizzo del committente *Comune di Bonarcado (OR)*
- Tipologia dell'incarico *Responsabile dello studio geologico – geotecnico – idrogeologico - geomorfologico*
- Data di affidamento incarico *LUGLIO 2010*

- Oggetto dell'incarico *Studio di variante al PAI - Studio di maggior dettaglio sui livelli di pericolosità e rischio idrogeologico nell'area urbana e zone limitrofe. Studio compatibilità geologica*
- Nome e indirizzo del committente *Comune di Ilbono (OG)*
- Importo delle opere
- Tipologia dell'incarico *Responsabile dello studio geologico – geotecnico – idrogeologico - geomorfologico*
- Data di affidamento incarico *MAGGIO 2010*

- Oggetto dell'incarico *PAI - Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica nel territorio comunale di Ilbono finalizzato al Piano Urbanistico Comunale (art.8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI)*

<ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del committente • Importo delle opere • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p>Comune di Ilbono (OG)</p> <p>R.T.P. Ing. Italo Frau - Responsabile dello studio per la parte geologica - geotecnica MAGGIO 2010</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell'incarico • Nome e indirizzo del committente • Importo delle opere • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p><i>PAI</i> Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica nel territorio comunale di Assemini finalizzato al Piano Urbanistico Comunale (art.8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI)</p> <p>Comune di Assemini (CA)</p> <p>R.T.P. Ing. Italo Frau - Responsabile dello studio per la parte geologica - geotecnica MAGGIO 2010</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell' incarico • Nome e indirizzo del committente • Importo delle opere • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p><i>Studio geologico preliminare e definitivo - esecutivo, relativo al progetto "Riqualificazione della strada di collegamento S.P. n°31 con S.P. n°4 (SA MENTA).</i></p> <p>Provincia di Nuoro</p> <p>1.300.000,00 euro</p> <p>Professionista incaricato - Responsabile parte idrogeologica e geotecnica. APRILE 2010</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell' incarico • Nome e indirizzo del committente • Importo delle opere • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p><i>Studio geologico relativo al progetto di "Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dimessa in località Genna Uda" categoria prevalente VII a - VI b</i></p> <p>Amministrazione Comunale di Bonarcado (OR)</p> <p>154.937,07 euro</p> <p>Professionista incaricato - Responsabile parte idrogeologica e geotecnica. OTTOBRE 2008</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell' incarico • Nome e indirizzo del committente • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p>Redazione Catasto incendi comunale e del Piano di Protezione civile per il rischio incendi di interfaccia - Comune di Giave</p> <p>Comune di Giave (SS)</p> <p>Professionista incaricato OTTOBRE 2008</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell' incarico • Nome e indirizzo del committente • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p>Redazione Catasto incendi comunale e del Piano di Protezione civile per il rischio incendi di interfaccia - Comune di Cheremule</p> <p>Comune di Cheremule (SS)</p> <p>Professionista incaricato OTTOBRE 2008</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oggetto dell' incarico • Nome e indirizzo del committente • Importo delle opere • Tipologia dell'incarico • Data di affidamento incarico 	<p><i>Studio geologico preliminare, relativo ai progetti: SCHEMA N.P.R.G.A. N° 17 "Flumineddu di Dorgali - Bacu Turbina - Ogliastro - Gairo - Seulo Sadali". Rifacimento partitore e sostituzione condotte e SCHEMA 17 - "Ogliastro": Ramo est dors. Principale - 2° lotto.</i></p> <p>ABBANOVA S.p.A.</p> <p>15.493.710,00 euro</p> <p>Professionista incaricato - Responsabile parte idrogeologica e geotecnica. OTTOBRE 2008</p>

- Oggetto dell'incarico Variante al PAI - Studio a scala di dettaglio delle aree a rischio idrogeologico Comune di Fonni (NU). Studio di compatibilità geologica geotecnica
 - Nome e indirizzo del committente Comune di Fonni (NU)
 - Importo delle opere
 - Tipologia dell'incarico Responsabile dello studio parte idrogeologica e geotecnica
 - Data di affidamento incarico MAGGIO 2008
-
- Oggetto dell'incarico Variante al PAI - Studio a scala di dettaglio delle aree a rischio idrogeologico - franoso Comune di Ghilarza -- Frazione di San Serafino e San Giovanni (OR)
 - Nome e indirizzo del committente Comune di Ghilarza (OR)
 - Importo delle opere
 - Tipologia dell'incarico Responsabile dello studio parte idrogeologica e geotecnica
 - Data di affidamento incarico MAGGIO 2008
-
- Oggetto dell'incarico Indagini idrogeologiche nell'area della centrale Endesa Italia di Fiume Santo (Porto Torres)
 - Nome e indirizzo del committente Lithos S.r.l. – E-on Produzione S.p.A.
 - Tipologia dell'incarico Collaborazione
 - Data di affidamento incarico SETTEMBRE 2008
-
- Oggetto dell'incarico *Progetto: lavori di messa in sicurezza idraulica idrogeologica dell'impianto a monte dell'abitato" nel comune di Bonarcado – categoria prevalente VII a*
 - Nome e indirizzo del committente Amministrazione Comunale di Bonarcado (OR)
 - Importo delle opere € 330.000,00
 - Tipologia dell'incarico Studio geologico e Studio di compatibilità idraulica - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.
 - Data di affidamento incarico FEBBRAIO 2008
-
- Oggetto dell'incarico PAI: "Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico e nei Sub Bacini Posada – Cedrino e Sud Orientale – 48 comuni della Sardegna
 - Nome e indirizzo del committente Cinsa - Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – Università di Cagliari
 - Importo delle opere € 240.000,00
 - Tipologia dell'incarico Contratto di libera professione per la redazione dello studio
 - Data di affidamento incarico GENNAIO 2006
-
- Oggetto dell'incarico Studio geologico - geotecnico - idrogeologico nell'ambito dei lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Cheremule (SS).
 - Nome e indirizzo del committente Comune di Cheremule (SS)
 - Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.
 - Data di affidamento incarico GENNAIO 2006

ESPERIENZA LAVORATIVA - CONSULENZE PER ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

- Oggetto dell' incarico Studio di compatibilità geologica - geotecnica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linee aeree B.T. per allaccio utenti privati - Comune di Orotelli (NU)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico GENNAIO 2016

- Oggetto dell' incarico Progettazione - Relazione paesaggistica e Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea in cavo sotterraneo M.T. - Comune di Capoterra (CA) - Località Torre degli Ulivi
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico GENNAIO 2016

- Oggetto dell' incarico Progettazione - Relazione paesaggistica e Studio di compatibilità geologica - geotecnica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea in cavo sotterraneo M.T. - nuova uscente da cabina primaria Ula Tirso - Comuni di Ghilarza (OR) e Ula Tirso (OR)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico NOVEMBRE 2015

- Oggetto dell' incarico Progettazione - Relazione paesaggistica e Studio di compatibilità geologica - geotecnica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linee in cavo sotterraneo M.T. per raccordo cabine secondarie all'interno del centro abitato di Oliena (NU)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico OTTOBRE 2015

- Oggetto dell' incarico Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea B.T. in cavo sotterraneo per allaccio utente privato - Comune di Nurachi (OR) - Località Palascai
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico OTTOBRE 2015

- Oggetto dell' incarico Studio di compatibilità geologica - geotecnica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di nuova cabina secondaria tipo box all'interno del centro abitato di Osilo - Comune di Osilo (SS)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato

• Data di affidamento incarico OTTOBRE 2015

- Oggetto dell' incarico Studio geologico - geotecnico e Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di adeguamento attraversamenti linee elettriche su nuova strada statale 4 corsie Sassari - Olbia V lotto - Comune di Berchidda (OT)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico SETTEMBRE 2015

- Oggetto dell' incarico Progettazione - Relazione paesaggistica - Studio di compatibilità sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Studio di compatibilità geologica - geotecnica e idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linee in cavo sotterraneo M.T. - B.T. e nuove cabine secondarie tipo box di trasformazione M.T./B.T. nel centro abitato del comune di Onifai (NU) e in agro del comune di Irgoli (NU)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico LUGLIO 2015

- Oggetto dell' incarico Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea in cavo sotterraneo M.T. per allaccio Consorzio ASI - Comune di Nuoro (NU) - Località Pratosardo
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico GIUGNO 2015

- Oggetto dell' incarico Realizzazione Studio Compatibilità Idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per "PROGETTO IMPIANTO DI RETE ENEL DISTRIBUZIONE LINEA ELETTRICA A 15 KV INTERRATA - LINEA ELETTRICA A 400 V AEREA E INTERRATA COMUNE DI TERTENIA (OG) - LOCALITÀ IS SEDDAS".
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico GIUGNO 2015

- Oggetto dell' incarico Realizzazione Studio Compatibilità Idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e Studio di compatibilità Geologica Geotecnica PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per progetto di "Nuova linea a 15 Kv in cavo sotterraneo in derivazione dalla linea "su Lillu" e nuovo PTP "Riu Leonnaxi" per allaccio nuova utenza comune di Villasimius (CA) - località "Su Lillu" - "Murredda" - "Leonnaxi".
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico GIUGNO 2015

- Oggetto dell' incarico Realizzazione Relazione Paesaggistica e Relazione Piano di Caratterizzazione ambientale per progetto di nuova linea 15 KV in cavo interrato per allaccio MT Ing. Luigi Contivecchi S.p.a. in località Macchiareddu - comune di ASSEMINI (CA)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato
- Data di affidamento incarico MAGGIO 2015
- Oggetto dell' incarico Progettazione e Relazione Paesaggistica per i lavori di realizzazione di linea B.T. in cavo sotterraneo per allaccio utente privato - Località Girin - Comune di Carloforte (CI)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico Aprile 2015

- Oggetto dell' incarico Progettazione, Relazione Paesaggistica e Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea in cavo sotterraneo B.T. per allaccio utente privato - Comune di Villa San Pietro (CA) - Località Sa Musciurida
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico Aprile 2015

- Oggetto dell' incarico Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di spostamento di linea in cavo aereo M.T. - Centro abitato del comune di Donori (CA)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico Marzo 2015

- Oggetto dell' incarico Progettazione, Relazione Paesaggistica e Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea in cavo sotterraneo B.T. per allaccio A.S.L. - Centro abitato del comune di Fluminimaggiore (CI)
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico Marzo 2015

- Oggetto dell' incarico Progettazione, Relazione Paesaggistica e Studio di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) per i lavori di realizzazione di linea in cavo sotterraneo B.T. per allaccio utente privato - Agro del comune di Sant'Antioco (CI) - Località sa Barra
- Nome e indirizzo del committente Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia dell'incarico Professionista incaricato - R.T.P. Dott. Geol. Nicola Demurtas - Dott. Ing. Italo Frau
- Data di affidamento incarico Marzo 2015

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

- Oggetto dell'incarico *Co-relatore per tesi di laurea dal titolo "Valutazione della pericolosità da frana del versante a monte del comune di Bitti" Relatore: Prof. Ing. Giulio Barbieri.*
- Nome e indirizzo del committente Prof. Ing. Giulio Barbieri
- Tipologia dell'incarico collaborazione
- Data di affidamento incarico 2007 - 2008

- Oggetto dell'incarico *Co-relatore per tesi di laurea dal titolo "Valutazione della pericolosità da frana del versante a monte del comune di Talana" Relatore: Prof. Ing. Giulio Barbieri.*
- Nome e indirizzo del committente Prof. Ing. Giulio Barbieri
- Tipologia dell'incarico collaborazione
- Data di affidamento incarico 2006 - 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Data 11.02.2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Cagliari – Facoltà di Geologia
- Titolo tesi Relatori Vulnerabilità degli acquiferi del bacino del fiume Akaki (Shewa, Etiopia centrale)
Prof. Ing. Giulio Barbieri – Dott. Geol. Giorgio Ghiglieri
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Idrogeologia, Geotecnica, Geologia Applicata, Giacimenti Minerari, Vulcanologia, Petrografia, Petrografia Applicata
- Qualifica conseguita Laurea in Geologia. **Votazione 110/110**
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Laurea quinquennale vecchio ordinamento

- Date (da – a) 09/005 – 01/2006 (200 ore)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Cnosfap Salesiani
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Controlli analitici delle acque e gestione dei rifiuti
SGA, GIS, CAD
- Qualifica conseguita Tecnico ambientale in materia di acque e rifiuti
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

- Date (da – a) 01/2003 – 01/2004 (670 ore)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Cnosfap Salesiani
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Sistemi di Gestione Ambientale con tecniche informatiche GIS. SGA, GIS, CAD, Linguaggio SQL, Diritto Ambientale Tecnico GIS
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
-
- Date (da – a) 05/2003 – 07/2003 (75 ore)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione *Istituto di Istruzione Superiore "Domenico Alberto Azuni" di Cagliari*
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Normativa 626/94
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
-
- Date (da – a) 1991-1996
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi
 - Qualifica conseguita Perito industriale elettrotecnico. Votazione 46/60
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Spagnolo

- Capacità di lettura Ottima
- Capacità di scrittura Ottima
- Capacità di espressione orale Ottima

SECONDA LINGUA

Inglese

- Capacità di lettura Buona
- Capacità di scrittura Scolastico
- Capacità di espressione orale Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Massima serietà e capacità lavorativa di gruppo maturata in molteplici situazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Capacità di adattamento a diverse situazioni lavorative poiché si sono svolte svariate mansioni all'interno dei progetti realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Esperto nell'utilizzo di attrezzature informatiche.
Sistemi Operativi: Windows 2000, Windows XP e Vista.
Software: Pacchetto Office, Autocad 2013, Surfer 8.0, ArcView 3.3 con estensioni Spatial Analyst, 3D Analyst e Model Builder, Mapinfo, Geostru, ArcGis 10, Autocad Map 3D 2013.
Browser: Explorer.

PUBBLICAZIONI E LAVORI
SCIENTIFICI

GHIGLIERI G., BARBIERI., VERNIER A., CARLETTI A., DEMURTAS N., PINNA R., PITTALIS D. (2009) – Potential risks of nitrate pollution in aquifers from agricultural practices in the Nurra region, northwestern Sardinia, Italy - Journal of Hydrology ISSN 0022-1694, vol. 379, issues 3-4, pp. 339-350.

GHIGLIERI G., BARBIERI., VERNIER A., CARLETTI A., DEMURTAS N., DEROMA M., PINNA R., PITTALIS D., VIGO A. (2007) – Carta idrogeologica e rete di monitoraggio corpi idrici superficiali e sotterranei Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 ISBN 88-8286 Stampa Composita.

GHIGLIERI G., BARBIERI., VERNIER A., CARLETTI A., DEMURTAS N., DEROMA M., PINNA R., PITTALIS D., VIGO A. (2007) – Carta della vulnerabilità intrinseca ed integrata degli acquiferi all'inquinamento Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 ISBN 88-8286 Stampa Composita.

GHIGLIERI G., BARBIERI., VERNIER A., CARLETTI A., DEMURTAS N., DEROMA M., PINNA R., PITTALIS D., VIGO A. (2007) – Carta del grado di rischio potenziale di inquinamento degli acquiferi da nitrati di origine agricola Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 ISBN 88-8286 Stampa Composita.

GHIGLIERI G., BARBIERI., VERNIER A., CARLETTI A., DEMURTAS N., DEROMA M., PINNA R., PITTALIS D., VIGO A. (2007) – Caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche Nurra (Sardegna Nord-Occidentale) Scala 1:50.000 ISBN 88-8286 Stampa Composita.

GHIGLIERI G., BARBIERI G., VERNIER A., CARLETTI A., DEMURTAS N., DORE M., PINNA R., PITTALIS D., VARGIU M. (2007) - Vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi della Nurra di Alghero (SS) per la gestione integrata delle risorse idriche (Sardegna Nw) - Rivista IGEA - Ingegneria e Geologia degli Acquiferi n. 1 2008 ISSN 1121-9041.

GHIGLIERI G., BARBIERI G., VERNIER A., Co-autore (2006) - Studio sulla gestione sostenibile delle risorse idriche: dall'analisi conoscitiva alle strategie di salvaguardia e tutela – Libro, 500 pp. - ISBN 88-8286-147-3.

BARBIERI G., GHIGLIERI G., VERNIER A., BARBIERI M., CARLETTI A., DEMURTAS N., PINNA R., VIGO A. (2005) – Impostazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee ed individuazione di indicatori di qualità ambientale per la lotta alla desertificazione 2nd International Workshop – AVR 05 Aquifer Vulnerability and Risk 05 4° Convegno nazionale sulla protezione e gestione delle acque sotterranee Parma 2005 – Atti (ID259) ISBN:88-901342-2-4 © 2005 GEAM All rights reserved. Rivista IGEA – Ingegneria e Geologia degli Acquiferi n. 21 2006 ISSN 1121-9041.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

19 ottobre 2006 – 21 ottobre 2006: Stage all'interno della Società Thetis S.p.A.

Novembre 2003: Stage di progettazione e realizzazione di un GIS finalizzato alla pianificazione urbanistica del comune di Bonorva (SS), presso l'azienda Esri Italia SpA

Certificazione ECDL patente europea.

PATENTE

Patente automobilistica B


ULTERIORI INFORMAZIONI

Curriculum vitae et professionale di Nicola Demurtas

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento del procedimento relativo alla selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D Lgs 196/2003.

Quartucciu 03.04.2017

Dott. Geol. Nicola Demurtas



Nicola Demurtas