

RAPPORTO DI PROVA N° 8036/19

Data emissione 01/10/2019

Spett.le
COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PIAZZA ALDO MORO, 1
09010 SANT'ANNA ARRESI (CI)

Descrizione campione	ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - LOC. MONTISCEDDU		
Data ricevimento campione	26/09/2019		
Luogo del prelievo	Loc. Montisceddu	Data prelievo 26/09/2019	Ora 10:30
Campionatore	Personale Laboratorio		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo la PROC 5.7.1-01 Rev. 8**		
Confezione campione	Bottiglia sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 8036 del 26/09/19

Etichetta/Lotto ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - LOC. MONTISCEDDU

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Escherichia coli 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033
Conta batteri coliformi 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033
Enterococchi intestinali 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/250 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	≤ 0	033
Clostridi solfito-riduttori (spore)* 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/50ml	D.Lgs N.31 del 02/02/01	≤ 0	033
Conteggio delle colonie su agar 36°C 26/09/19 -01/10/19	16	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 20	033
Conteggio delle colonie su agar 22°C 26/09/19 -01/10/19	19	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 100	033
Conta Pseudomonas aeruginosa 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	≤ 0	033
Colore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033
Conducibilita' a 20°C* 26/09/19 -01/10/19	414	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	≤ 2500	033
Residuo secco a 180 °C* 26/09/19 -01/10/19	206	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	≤ 1500	033



SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8036/19

Data emissione 01/10/2019

Indagine eseguita Data inizio prova- Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Odore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033
Sapore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile		APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033
Torbidità (NTU)* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033
Solfati (come SO ₄)* 26/09/19 -01/10/19	24	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	≤ 250	033
Ossidabilità* 26/09/19 -01/10/19	0,86	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	<5	033
Sodio* 26/09/19 -01/10/19	32	mg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Alluminio* 26/09/19 -01/10/19	25,0	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Ferro* 26/09/19 -01/10/19	4,5	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Manganese* 26/09/19 -01/10/19	3,4	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 50	033
Cloruri* 26/09/19 -01/10/19	79,0	mg/l	APAT CNR IRSA 4090-Man.29/03	≤ 250	033
Azoto Ammoniacale NH ₄ * 26/09/19 -01/10/19	0,11	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man. 29/03	≤ 0,50	033
Azoto Nitrico NO ₃ * 26/09/19 -01/10/19	3,71	mg/l	APAT CNR IRSA 4040-Man.29/03	≤ 50	033
Azoto Nitroso NO ₂ * 26/09/19 -01/10/19	<0,001	mg/l	APAT CNR IRSA 4050-Man.29/03	≤ 0,5	033
Durezza totale* 26/09/19 -01/10/19	16	°F	APAT IRSA CNR 29/03	[15 - 50]	033
Cloro libero residuo* 26/09/19 -01/10/19	0,04	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	≤ 0,20	033
pH* 26/09/19 -01/10/19	6,80	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	[6,5 - 9,5]	033

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Note legislative

[033] = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it



LAB N° 0823 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8036/19

Data emissione 01/10/2019

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

----- Fine Rapporto di Prova -----

Il Responsabile del Laboratorio



agina 3 di 3

RAPPORTO DI PROVA N° 8037/19

Data emissione 01/10/2019

Spett.le
COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PIAZZA ALDO MORO, 1
09010 SANT'ANNA ARRESI (CI)

Descrizione campione	ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - FONTANA PUBBLICA PIAZZA CHIESA		
Data ricevimento campione	26/09/2019		
Luogo del prelievo	Fontana Pubblica Piazza Chiesa	Data prelievo 26/09/2019	Ora 10:30
Campionatore	Personale Laboratorio		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo la PROC 5.7.1-01 Rev. 8**		
Confezione campione	Bottiglia sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 8037 del 26/09/19

Etichetta/Lotto ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - FONTANA PUBBLICA PIAZZA CHIESA

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Escherichia coli 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033
Conta batteri coliformi 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033
Enterococchi intestinali 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/250 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	≤ 0	033
Clostridi solfito-riduttori (spore)* 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/50ml	D.Lgs N.31 del 02/02/01	≤ 0	033
Conteggio delle colonie su agar 36°C 26/09/19 -01/10/19	^260^	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 20	033
Conteggio delle colonie su agar 22°C 26/09/19 -01/10/19	^280^	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 100	033
Conta Pseudomonas aeruginosa 26/09/19 -01/10/19	^3^	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	≤ 0	033
Colore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033
Conducibilità a 20°C* 26/09/19 -01/10/19	430	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	≤ 2500	033
Residuo secco a 180 °C* 26/09/19 -01/10/19	211	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	≤ 1500	033

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
10 OTT 2019
Prot. N° 10566

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8037/19

Data emissione 01/10/2019

Indagine eseguita Data inizio prova- Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Odore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033
Sapore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile		APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033
Torbidità (NTU)* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033
Solfati (come SO ₄)* 26/09/19 -01/10/19	28,8	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	≤ 250	033
Ossidabilità* 26/09/19 -01/10/19	0,66	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	<5	033
Sodio* 26/09/19 -01/10/19	33	mg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Alluminio* 26/09/19 -01/10/19	24	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Ferro* 26/09/19 -01/10/19	4,8	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Manganese* 26/09/19 -01/10/19	3,6	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 50	033
Cloruri* 26/09/19 -01/10/19	117	mg/l	APAT CNR IRSA 4090-Man.29/03	≤ 250	033
Azoto Ammoniacale NH ₄ * 26/09/19 -01/10/19	0,02	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man. 29/03	≤ 0,50	033
Azoto Nitrico NO ₃ * 26/09/19 -01/10/19	11,5	mg/l	APAT CNR IRSA 4040-Man.29/03	≤ 50	033
Azoto Nitroso NO ₂ * 26/09/19 -01/10/19	0,20	mg/l	APAT CNR IRSA 4050-Man.29/03	≤ 0,5	033
Durezza totale* 26/09/19 -01/10/19	16,1	°F	APAT IRSA CNR 29/03	[15 - 50]	033
Cloro libero residuo* 26/09/19 -01/10/19	0,03	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	≤ 0,20	033
pH* 26/09/19 -01/10/19	6,88	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	[6,5 - 9,5]	033

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative

[033] = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it



LAB N° 0823 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8037/19

Data emissione 01/10/2019

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

----- Fine Rapporto di Prova -----

Il Responsabile del Laboratorio



agina 3 di 3

RAPPORTO DI PROVA N° 8038/19

Data emissione 01/10/2019

Spett.le
COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PIAZZA ALDO MORO, 1
09010 SANT'ANNA ARRESI (CI)

Descrizione campione	ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - LOCALITA' PORTO PINEDDU		
Data ricevimento campione	26/09/2019		
Luogo del prelievo	Località Porto Pineddu	Data prelievo 26/09/2019	Ora 10:30
Campionatore	Personale Laboratorio		
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo la PROC 5.7.1-01 Rev. 8**		
Confezione campione	Bottiglia sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 8038 del 26/09/19

Etichetta/Lotto ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - LOCALITA' PORTO PINEDDU

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.	Incertezza
Data inizio prova- Data fine prova						
Conta Escherichia coli 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033	
Conta batteri coliformi 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033	
Enterococchi intestinali 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/250 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	≤ 0	033	
Clostridi solfito-riduttori (spore)* 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/50ml	D.Lgs N.31 del 02/02/01	≤ 0	033	
Conteggio delle colonie su agar 36°C 26/09/19 -01/10/19	20	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 20	033	11-29
Conteggio delle colonie su agar 22°C 26/09/19 -01/10/19	24	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 100	033	
Conta Pseudomonas aeruginosa 26/09/19 -01/10/19	^8^	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	≤ 0	033	
Colore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033	
Conducibilità a 20°C* 26/09/19 -01/10/19	1870	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	≤ 2500	033	
Residuo secco a 180 °C* 26/09/19 -01/10/19	860	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	≤ 1500	033	

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

10 OTT 2019

Prot. N° 10566

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8038/19

Data emissione 01/10/2019

Indagine eseguita Data inizio prova- Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.	Incertezza
Odore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033	
Sapore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile		APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033	
Torbidità (NTU)* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033	
Solfati (come SO ₄)* 26/09/19 -01/10/19	66	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	≤ 250	033	
Ossidabilità* 26/09/19 -01/10/19	0,58	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	<5	033	
Sodio* 26/09/19 -01/10/19	107	mg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033	
Alluminio* 26/09/19 -01/10/19	16,2	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033	
Ferro* 26/09/19 -01/10/19	3,6	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033	
Manganese* 26/09/19 -01/10/19	2,2	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 50	033	
Cloruri* 26/09/19 -01/10/19	^335^	mg/l	APAT CNR IRSA 4090-Man.29/03	≤ 250	033	
Azoto Ammoniacale NH ₄ * 26/09/19 -01/10/19	0,04	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man. 29/03	≤ 0,50	033	
Azoto Nitrico NO ₃ * 26/09/19 -01/10/19	11,6	mg/l	APAT CNR IRSA 4040- Man.29/03	≤ 50	033	
Azoto Nitroso NO ₂ * 26/09/19 -01/10/19	0,02	mg/l	APAT CNR IRSA 4050- Man.29/03	≤ 0,5	033	
Durezza totale* 26/09/19 -01/10/19	^57,0^	°F	APAT IRSA CNR 29/03	[15 - 50]	033	
Cloro libero residuo* 26/09/19 -01/10/19	0,01	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	≤ 0,20	033	
pH* 26/09/19 -01/10/19	6,86	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	[6,5 - 9,5]	033	

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative

[033] = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legalmail.it



LAB N° 0823 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8038/19

Data emissione 01/10/2019

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

----- Fine Rapporto di Prova -----

Il Responsabile del Laboratorio



pagina 3 di 3

RAPPORTO DI PROVA N° 8039/19

Data emissione 01/10/2019

Spett.le
COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI
PIAZZA ALDO MORO, 1
09010 SANT'ANNA ARRESI (CI)

Descrizione campione	ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - LOCALITA' PORTO PINO (PORTICCILOLO)		
Data ricevimento campione	26/09/2019		
Luogo del prelievo	Località Porto Pino (Porticciolo)	Data prelievo	26/09/2019
Campionatore	Personale Laboratorio	Ora	10:30
Programma campionamento	Campionamento eseguito secondo la PROC 5.7.1-01 Rev. 8**		
Confezione campione	Bottiglia sterile		
Conservazione campione	in frigo alla T 2°C		
Restituzione campione	No: smaltimento campione		

Protocollo Campione 8039 del 26/09/19

Etichetta/Lotto ACQUA DI RETE AD USO POTABILE - LOCALITA' PORTO PINO (PORTICCILOLO)

Indagine eseguita	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Data inizio prova- Data fine prova					
Conta Escherichia coli 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033
Conta batteri coliformi 26/09/19 -01/10/19	^3^	UFC/100 ml	ISO 9308-1:2014/ Amd.1:2016	≤ 0	033
Enterococchi intestinali 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/250 ml	UNI EN ISO 7899-2:2003	≤ 0	033
Clostridi solfito-riduttori (spore)* 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/50ml	D.Lgs N.31 del 02/02/01	≤ 0	033
Conteggio delle colonie su agar 36°C 26/09/19 -01/10/19	^59^	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 20	033
Conteggio delle colonie su agar 22°C 26/09/19 -01/10/19	60	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	≤ 100	033
Conta Pseudomonas aeruginosa 26/09/19 -01/10/19	0	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	≤ 0	033
Colore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033
Conducibilità a 20°C* 26/09/19 -01/10/19	1873	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	≤ 2500	033
Residuo secco a 180 °C* 26/09/19 -01/10/19	903	mg/l	APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	≤ 1500	033



SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8039/19

Data emissione 01/10/2019

Indagine eseguita Data inizio prova- Data fine prova	Risultato	U.M	Metodo	Limiti	Rif.
Odore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	033
Sapore* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile		APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033
Torbidità (NTU)* 26/09/19 -01/10/19	Accettabile	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	Accettabile	033
Solfati (come SO ₄)* 26/09/19 -01/10/19	63	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	≤ 250	033
Ossidabilità* 26/09/19 -01/10/19	0,56	mg/l	APAT IRSA CNR 29/03	<5	033
Sodio* 26/09/19 -01/10/19	110	mg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Alluminio* 26/09/19 -01/10/19	16,0	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Ferro* 26/09/19 -01/10/19	3,8	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 200	033
Manganese* 26/09/19 -01/10/19	2,5	µg/l	EPA 200.7 rev. 4.4	≤ 50	033
Cloruri* 26/09/19 -01/10/19	^338^	mg/l	APAT CNR IRSA 4090-Man.29/03	≤ 250	033
Azoto Ammoniacale NH ₄ * 26/09/19 -01/10/19	0,04	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man. 29/03	≤ 0,50	033
Azoto Nitrico NO ₃ * 26/09/19 -01/10/19	17,4	mg/l	APAT CNR IRSA 4040-Man.29/03	≤ 50	033
Azoto Nitroso NO ₂ * 26/09/19 -01/10/19	0,009	mg/l	APAT CNR IRSA 4050-Man.29/03	≤ 0,5	033
Durezza totale* 26/09/19 -01/10/19	46	°F	APAT IRSA CNR 29/03	[15 - 50]	033
Cloro libero residuo* 26/09/19 -01/10/19	0,01	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	≤ 0,20	033
pH* 26/09/19 -01/10/19	7,41	unità di pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	[6,5 - 9,5]	033

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(**) Campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento

Note legislative

[033] = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.



**TINTI LABORATORIO ANALISI
ALIMENTI & AMBIENTE S.R.L.**
N.REA CA-287430-Capitale Sociale € 30.000 I.V
Via Roma, 262, 09037 San Gavino Monreale (VS)
Tel. 070 933 8384 - Fax 070 9376608
P.IVA 03651270922
C.F. 03651270922
e-mail: laboratoriotinti@legaimail.it



LAB N° 0823 L

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 8039/19

Data emissione 01/10/2019

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

----- Fine Rapporto di Prova -----

Il Responsabile del Laboratorio



agina 3 di 3

