

## Domanda 1

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**La tecnica di posa delle betonelle...**

- a. Prevede la realizzazione di uno strato di allettamento costituito da malta cementizia preparata con un impasto di acqua, sabbia, ghiaietto e cemento
- b. Richiede un uso molto limitato di cemento o di altro materiale legante
- c. Non richiede l'uso di cemento o di altro materiale legante

La risposta corretta è: Non richiede l'uso di cemento o di altro materiale legante

## Domanda 2

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quando si parla di materiale "inerte", a cosa si fa riferimento?**

- a. E' un termine generico usato solo per indicare la sabbia e la ghiaia
- b. Esclusivamente ad un componente utilizzato per la produzione dell'asfalto
- c. Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni

La risposta corretta è: Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni

## Domanda 3

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quale delle seguenti affermazioni è da ritenere corretta riguardo al multimetro (tester)?**

- a. Serve unicamente per misurare la resistenza elettrica
- b. Misura solamente la tensione continua e alternata
- c. Consente di misurare la tensione continua e alternata, la corrente continua, la resistenza elettrica e la corrente alternata

La risposta corretta è: Consente di misurare la tensione continua e alternata, la corrente continua, la resistenza elettrica e la corrente alternata

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Riguardo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. 81/2008 è corretto affermare che:**

- a. Il Datore di lavoro puo' decidere a sua discrezione se nominarlo o meno
- b. Deve essere nominato solo se esistono dei particolari rischi per la sicurezza
- c. E' una figura che deve essere costituita obbligatoriamente

La risposta corretta è: E' una figura che deve essere costituita obbligatoriamente

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Nell'utilizzo della betoniera elettrica occorre assicurare:**

- a. I collegamenti elettrici e di messa a terra
- b. La presenza sufficiente di sacchi di cemento per il corretto funzionamento
- c. La presenza sufficiente di sabbia e ghiaia di cemento per il corretto funzionamento

La risposta corretta è: I collegamenti elettrici e di messa a terra

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Il consiglio comunale è un organo:**

- a. Esecutivo
- b. Di indirizzo politico - amministrativo
- c. Meramente consultivo

La risposta corretta è: Di indirizzo politico - amministrativo

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Gli estintori ad anidride carbonica (CO2) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...**

- a. Relativi a gas infiammabili
- b. Relativi a materiali di arredo
- c. Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione

La risposta corretta è: Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**In idraulica il sistema di sicurezza che non permette a un lavello o vasca di straripare è denominato:**

- a. Saracinesca di intercettazione
- b. Valvola di ritegno
- c. Troppo pieno

La risposta corretta è: Troppo pieno

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Che differenza c'è tra l'asfalto a caldo e quello a freddo?**

- a. Non ci sono differenze. L'asfalto puo' essere messo in posa a freddo o portato ad alte temperature per aumentare la resistenza e la durata del materiale
- b. Si tratta di conglomerati molto simili. La differenza è data principalmente dal fatto che l'asfalto a caldo è meno resistente alle incurie e ha una durata inferiore di quello a freddo
- c. Si distinguono per composizione, tecnica e strumenti di posa in opera e utilizzo

La risposta corretta è: Si distinguono per composizione, tecnica e strumenti di posa in opera e utilizzo

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quale tra quelli indicati è un isolante termico utilizzato in edilizia per la coibentazione degli edifici?**

- a. Poliuretano
- b. Entrambe le risposte sono corrette
- c. Fibra di vetro

La risposta corretta è: Entrambe le risposte sono corrette

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quanto tempo dura in carica il consiglio comunale?**

- a. 5 anni
- b. 3 anni
- c. 4 anni

La risposta corretta è: 5 anni

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**In un impianto elettrico, il conduttore di terra è facilmente riconoscibile per:**

- a. il colore
- b. la posizione rispetto agli altri fili
- c. il diametro piu' grande rispetto agli altri fili

La risposta corretta è: il colore

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in merito alla malta bastarda?**

- a. Sono corrette entrambe le altre risposte
- b. Il cemento usato come legante nella malta bastarda ci permette di ottenere una malta piu' durevole, resistente ed impermeabile
- c. La calce idraulica usata come legante accorcia i tempi di presa, di conseguenza diminuisce la lavorabilita' della malta e l'adesione alle superfici

La risposta corretta è: Il cemento usato come legante nella malta bastarda ci permette di ottenere una malta piu' durevole, resistente ed impermeabile

Domanda **14**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**L'operaio comunale...**

- a. Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
- b. Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessita' e purchè si faccia carico del costo del carburante
- c. Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico

La risposta corretta è: Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quando si usa il "polifusore"?**

- a. Per saldare tubi idraulici in rame
- b. Per saldare condotti in polipropilene o in pvc
- c. Per saldare dei tubi in ferro zincato

La risposta corretta è: Per saldare condotti in polipropilene o in pvc

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**In edilizia quando si parla di 'portoghese' e 'marsigliese' a cosa ci si riferisce:**

- a. Ad una particolare tecnica di posa in opera di coperture per i tetti
- b. A tipologie di tegole
- c. A particolari tipi di malta di intonaco per finitura

La risposta corretta è: A tipologie di tegole

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Per la tinteggiatura di una parete esterna di un edificio:**

- a. E' meglio utilizzare un'idropittura traspirante
- b. E' meglio utilizzare una pittura al quarzo
- c. E' meglio utilizzare una pittura anti-condensa che impedisca il ristagno di umidità sulla parete

La risposta corretta è: E' meglio utilizzare una pittura al quarzo

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è:**

- a. La persona designata tra i lavoratori dal datore di lavoro, secondo le capacità e requisiti professionali posseduti
- b. La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
- c. Un consulente dei lavoratori obbligatoriamente in servizio presso l'ASL

La risposta corretta è: La persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quale delle seguenti affermazioni sulle operazioni di sfalcio dell'erba nelle pertinenze stradali è da considerare SBAGLIATA?**

- a. Si puo' bruciare l'erba sfalciata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza
- b. Si dovrà avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio
- c. Non si deve assolutamente bruciare l'erba sfalciata nelle pertinenze stradali

La risposta corretta è: Si puo' bruciare l'erba sfalciata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Il raccordo che serve per collegare una tubatura orizzontale ad una verticale si chiama:**

- a. Braga
- b. Eccentrico
- c. Piletta

La risposta corretta è: Braga

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Le delibere:**

- a. Sono atti di competenza delle aGiunta e del Consiglio comunale
- b. Sono atti di esclusiva competenza del sindaco
- c. Sono atti di esclusiva competenza del Consiglio comunale

La risposta corretta è: Sono atti di competenza delle aGiunta e del Consiglio comunale

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l'azione che si deve compiere per prima?**

- a. posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere
- b. scaricare l'attrezzatura dai mezzi d'opera
- c. tracciare gli scavi

La risposta corretta è: posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere

Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Quando in edilizia si parla di 'ammaloramento' a cosa si fa riferimento?**

- a. Ad una tecnica di isolamento delle murature con l'utilizzo di malte speciali
- b. Ad un cedimento strutturale delle opere murarie
- c. Ad uno stato di deterioramento che produce la perdita delle caratteristiche meccaniche dell'intonaco

La risposta corretta è: Ad uno stato di deterioramento che produce la perdita delle caratteristiche meccaniche dell'intonaco

Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Il diserbo deve essere effettuato:**

- a. prima di un periodo di precipitazioni atmosferiche, in modo che l'erba assorba meglio il prodotto diserbante
- b. in periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche
- c. solamente nei mesi di giugno e settembre

La risposta corretta è: in periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche

Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**La spina cosiddetta "Shuko":**

- a. Si caratterizza per il fatto che il contatto è sprovvisto di contatto per la messa a terra
- b. Si caratterizza per il fatto che al posto dell'alveolo di terra centrale, ha due contatti di terra laterali, a molletta
- c. Può essere utilizzata normalmente anche con le prese italiane

La risposta corretta è: Si caratterizza per il fatto che al posto dell'alveolo di terra centrale, ha due contatti di terra laterali, a molletta

Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Se trovate un cumulo di rifiuti di vario genere e natura abbandonati in una strada a poca distanza dal centro abitato come agite?**

- a. Bisogna chiamare la società che si occupa della raccolta dei rifiuti e farla intervenire immediatamente per prelevare i rifiuti e portarli in discarica
- b. E' necessario rimuovere al più presto i rifiuti e portarli ad un centro di smaltimento
- c. Si deve recintare la zona interessata e informare immediatamente il responsabile dell'ufficio tecnico affinché adotti le misure opportune

La risposta corretta è: Si deve recintare la zona interessata e informare immediatamente il responsabile dell'ufficio tecnico affinché adotti le misure opportune

Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Per la posa corretta di una guaina bituminosa occorre:**

- a. Pulire bene la superficie da impermeabilizzare, applicare il primer fissante, stendere la guaina e fissarla scaldandola
- b. Stendere la guaina e fissarla scaldandola
- c. Lavare bene al superficie di posa, scaldare la guaina e stenderla

La risposta corretta è: Pulire bene la superficie da impermeabilizzare, applicare il primer fissante, stendere la guaina e fissarla scaldandola

Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**Nelle operazioni di potatura manuale quali dispositivi di protezione è necessario utilizzare?**

- a. Guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, mascherina, tuta da lavoro
- b. Guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, tuta antitaglio, casco con visiera
- c. Tuta antitaglio, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, cuffie anti rumore

La risposta corretta è: Guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, tuta antitaglio, casco con visiera

Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000, le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche?**

- a. Sì, salvi i casi previsti dal regolamento
- b. No, mai
- c. Esclusivamente quelle relative all'ordine pubblico

La risposta corretta è: Sì, salvi i casi previsti dal regolamento

Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

**E' necessaria la dichiarazione di conformita' per l'impianto elettrico di un cantiere?**

- a. Solo se il cantiere si trova all'interno di un complesso edilizio
- b. No se il cantiere è totalmente all'aperto
- c. Sì in ogni caso

La risposta corretta è: Sì in ogni caso